



Двухвинтовой насос
WANGEN Twin



гигиеническое
исполнение:



Новое
поколение
WANGEN
Twin.

Совершенные форма и технология

Высочайший уровень удобства обслуживания

- Замена винтов без повторной синхронизации валов благодаря технологии WANGEN PUMPEN **fast-X-change**[®]
- Уплотнение меняется легко и быстро благодаря **картриджному исполнению**.
- Самоцентрирующееся фланцевое соединение (опционально: консольное соединение). Как результат, отсутствие необходимости в центровке валов, например, после сервисного обслуживания.



Широкий диапазон давления

16 - 25 bar рабочее давление (в зависимости от размера и исполнения насоса).

Расширенные возможности применения

увеличенное дифференциальное давление и производительность благодаря широкому выбору винтов .

Бережное перекачивание и CIP мойка в одном насосе

В результате оптимизации и детальной проработке параметров потока.

Максимальная универсальность подключения

благодаря многочисленным вариантам патрубков.

Простота транспортировки

Проушины на корпусе насоса для крепления, к примеру, ремней или строп.

Увеличенный межсервисный период

помимо прочего, благодаря дальнейшему совершенствованию рабочих винтов.

Другие особенности

- Возможна установка насоса в любом положении
- 100 % совместимость с предыдущими поколениями WANGEN Twin
- Корпус подшипникового узла из нержавеющей стали или чугуна (с высококачественным покрытием).
- Насос доступен с фланцевым и муфтовым подключением привода.
- Расширенный выбор приводов.



Типоразмер насоса	Максимальный размер включений (мм)	Производительность (m ³ /h) при вязкости 1 мПа·с	Максимальное давление (bar)
Twin 70	20	25 (при 4000 min ⁻¹)	30
Twin 104	25	60 (при 3600 min ⁻¹)	30
Twin 130	30	100 (при 3000 min ⁻¹)	25
NEW Twin 180	40	200 (при 2600 min ⁻¹)	20

Перекачиваемая среда (примеры)

Еда и напитки:

- Напитки: Сок, концентрат, пюре, мякоть, дрожжи.
- Молочные продукты: Йогурт, творог, сыр, пудинг, масло.
- Соусы: Кетчуп, майонез, горчица, суп, салатные соусы.
- Кондитерские изделия: Шоколад, помадка, тесто, жидкий сахар, сироп.
- Фрукты: Клубника, черника, вишня.
- Мясная продукция: Фарш, мясо колбасной категории, корм для домашних животных.

Косметика:

- Гигиена: Крем, мазь, лосьон.
- Моющие средства: Мыло, шампунь, гель для тела.


Химическая продукция:

- Покртия: Краски, лаки.
- Связующие вещества: Адгезивные средства, клей, вяжущее вещество.
- Сырье: Суспензии, растворы, добавки.





WANGEN Twin 104
с корпусом из нержавеющей стали
на монтажной плите
с регулируемыми опорами



Технические данные:

Производительность: до 200 м³/час

Вязкость: до 1.000.000 мПа·с

Температура: до +130 °С

Контроль качества

менеджмент качества WANGEN PUMPEN сертифицирован по ISO 9001:2008.



Экологическая безопасность

экологический менеджмент WANGEN PUMPEN сертифицирован согласно ISO 14001:2004.



Ваши контакты:



Product-video

Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allg.
Germany
www.wangen.com

Тех. консультация: +49 7522 997-0
Сервисное обслуж.: +49 7522 997-997
Запасные части: +49 7522 997-896